#### ENTREPRISE

Adresse:		
Tél·		

/ Mail :


Site internet:

# PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION

agissant en qualité de Maître d'ouvrage (client),	
The state of the s	s par l'entreprise
	en date du
relatif à des travaux de	
à l'adresse	
en présence du représentant de l'entreprise :	
déclare que : (cocher la mention utile)	
La réception est prononcée sans réserve.	
La réception est prononcée avec réserves m	entionnées dans l'état ci-dessous.
L'entreprise lèvera ces réserves dans un délai de :	(inscrire le délai ainsi négocié)
	otifs suivants
	otifs suivants
Fait à (lieu) :	
Fait à (lieu) :	
Fait à (lieu) :	Le (date) :
Fait à (lieu) :	Le (date) :

## **QU'EST-CE QUE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX?**

La réception des travaux est une phase clé qui marque l'achèvement du chantier. Elle traduit la volonté du client d'accepter les travaux avec ou sans réserve. Elle doit être prononcée contradictoirement (entre le client et l'entreprise) avec la signature d'un procès-verbal de réception. En cas de réserves, celles-ci doivent être levées par l'entreprise dans un délai défini avec le client. Un procès-verbal de levée de réserve (entre le client et l'entreprise) doit être formalisé une fois que les travaux rectificatifs sont réalisés.



#### J+I AN

#### LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT?

Pendant un an à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise doit réparer tous les désordres, de quelque gravité qu'ils soient. En revanche, elle ne couvre pas les désordres résultant de l'usure normale ou de l'usage.

Cette garantie vise les désordres qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux et/ou qui sont apparus pendant la première année (exemples : décollement d'un revêtement, défaut de fonctionnement d'un volet...).

#### J+2 ANS

## LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT?

Pendant deux ans à compter de la date de réception, l'entreprise est tenue de réparer les défauts qui affectent le fonctionnement des éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage. C'est-à-dire ceux des éléments d'équipement qui peuvent être enlevés sans détérioration du gros-œuvre (exemples : chaudière, radiateur, volets roulants...).

#### J+10 ANS

#### LA GARANTIE DÉCENNALE?

Pendant dix ans à compter de la date de réception des travaux, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée suite à des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage (exemples : effondrement de charpente, affaissement de plancher...) ou qui empêchent l'ouvrage de remplir sa fonction (exemples : infiltrations d'eau par la toiture, dysfonctionnement généralisé des menuiseries, décollement de carrelage dans une cuisine, sous-dimensionnement d'un générateur...).

# POINTS DE RÉCEPTION Isolation des combles perdus

#### **COMMENT UTILISER CETTE FICHE?**



Les fiches de réception PROFEEL ont vocation à faciliter le processus de réception des travaux de rénovation énergétique. Chaque fiche de réception présente quelques points importants à aborder entre l'entreprise et le client lors de la réception de travaux relatifs à un ouvrage donné. Cette liste de points de réception est proposée à titre indicatif. Elle n'a pas vocation à être exhaustive. **Cette fiche doit être utilisée en présence des deux parties.** 

1/ Le chantier est replié et nettoyé ?	
60 Constat visuel	REPLI DU
OUI NON Sans objet	CHANTIER
Commentaire :	7////
2/ L'isolant posé est conforme au devis ?  (nature, épaisseur, caractéristiques)	
Document remis (étiquette du produit posé)	PRODUITS
OUI NON Sans objet	Corrected to beginn
Commentaire :	
3/ Les boîtes de dérivation électriques sont repérées ?	3
(Si isolation par soufflage)	MISEEN
Constat visuel	MISE EN ŒUVRE
OUI NON Sans objet	A_
Commentaire:	田
4/ Une étiquette signalétique est mise en place à proximité du tableau éléctrique ? (Si isolation par soufflage)	
Constat visuel	
OUI NON Sans objet	
Commentaire :	Y
	i

5/ Présence de la fiche de fin de chantier à proximité de la trappe d'accès ?  (Si isolation par soufflage)
60 Constat visuel
OUI NON Sans objet
Commentaire :
6/ Si présence d'un conduit de fumée ou d'un spot, les dispositions prises pour le risque incendie sont expliquées au client ?
Exlication orale ou constat visuel
OUI NON Sans objet
Commentaire:
7/ La trappe d'accès au comble perdu est isolée avec un isolant semi-rigide dont la résistance thermique est au moins égale à celle de l'isolation installée sur le plancher?
Constat visuel
OUI NON Sans objet
Commentaire :



### À SAVOIR

Les consignes d'usage (fixation, perforation...) doivent être expliquées au client afin de garantir la bonne utilisation.

Commentaire:



# QU'EST-CE QUE LE DEVOIR DE CONSEIL?

Les professionnels de la construction sont tenus à une obligation de conseil envers leurs clients, dès l'élaboration du devis jusqu'à la réception des travaux. Ils doivent éclairer les clients sur tous les aspects du projet (technique, entretien, etc.).

Adres Tél.: Site in	sse : nternet :	/ Mail :		
RÉSE	SERVES CLI RVE N° ve client :	ENTS	Commentaire entreprise :	
	RVE N° ve client :		Commentaire entreprise :	
	RVE N° ve client :		Commentaire entreprise :	
		d'ouvrage conviennent qu	e les travaux nécessités par les réserves ci-dessus se à compter de ce jour.	eront
	Fait à (lieu) :  Signatures  Le maître d'ouvrage (clie	ent)	L'entreprise	

**ENTREPRISE** 

#### **ENTREPRISE**

Adresse :	
Tél.:	/ Mail :
Site internet :	

# PROCÈS-VERBAL DE LEVÉE DES RÉSERVES

agissant en qualité de Maître d'ouvrage (d	client),
constate la levée des réserves mentionr	nées dans le PV de réception signé le à effet du
au titre du marché faisant objet du devis	n° en date du
relatif à	
à l'adresse	
	rise :
Fait à (lieu) :	Le (date) :
Fait à (lieu) :	Le (date) :
	Le (date) :
Fait à (lieu) :	Le (date) :
Signatures	